

User:	1	kevc
Product:	4	100ml Production
Batch:	challenge set 1901108	
Notes:		

11 January 2019 16:26:22

### Date Time

Starting date:	<b>11/01/2019</b>	16:24:14
Ending date:	<b>11/01/2019</b>	16:26:22

### Counters:

INSPECTED	<b>15</b>		
ACCEPTED	<b>3</b>	20.00	%
REJECTED	<b>12</b>	80.00	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	13.33	%
Min Still particles	1	6.67	%
Tot. Still Particles	2	13.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	60.00	%
Flip-off	8	53.33	%
Aluseal Area	2	13.33	%
Crimping	6	40.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	53.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	8	53.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	40.00	%
Single Particles	6	40.00	%
Total Particles	6	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	26.67	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: