

User:	5	Supervisor
Product:	13	50mL nacl
Batch:	50ml nacl recipe	
Notes:		

21 December 2015 11:08:46

Date Time

Starting date:	21/12/2015	11:04:02 AM
Ending date:	21/12/2015	11:08:46 AM

Counters:

INSPECTED	67		
ACCEPTED	11	16.42	%
REJECTED	53	79.10	%
TECHNICAL REJECT	3	4.48	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	2	2.99	%
Min Still particles	2	2.99	%
Tot. Still Particles	1	1.49	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	4	5.97	%
Aluseal Area	1	1.49	%
Crimping	1	1.49	%
	2	2.99	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	40	59.70	%
Single Particles	24	35.82	%
Total Particles	40	59.70	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	28	41.79	%
Single Particles	18	26.87	%
Total Particles	28	41.79	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	40	59.70	%
Single Particles	32	47.76	%
Total Particles	39	58.21	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: