

User:	5	Supervisor
Product:	6	Knapp 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

19 May 2015 10:27:07

Date Time

Starting date:	19/05/2015	10:22:15 AM
Ending date:	19/05/2015	10:27:07 AM

Counters:

INSPECTED	135		
ACCEPTED	27	20.00	%
REJECTED	102	75.56	%
TECHNICAL REJECT	6	4.44	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	83	61.48	%
Min Still particles	70	51.85	%
Tot. Still Particles	83	61.48	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	10	7.41	%
Aluseal Area	5	3.70	%
Crimping	6	4.44	%
	2	1.48	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	26	19.26	%
Single Particles	8	5.93	%
Total Particles	25	18.52	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	0.74	%

ST4	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	41	30.37	%
Single Particles	17	12.59	%
Total Particles	41	30.37	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	11	8.15	%
Single Particles	5	3.70	%
Total Particles	11	8.15	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: