

User:	1	markw
Product:	3	50ml Production
Batch:	calcium chloride 1905298	
Notes:		

31 May 2019 09:42:01

Date Time

Starting date:	31/05/2019	08:10:25
Ending date:	31/05/2019	09:42:00

Counters:

INSPECTED	1904		
ACCEPTED	1862	97.79	%
REJECTED	42	2.21	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.05	%
Min Still particles	1	0.05	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	4	0.21	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	3	0.16	%
Crimping	3	0.16	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	36	1.89	%
Single Particles	4	0.21	%
Total Particles	36	1.89	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.05	%
Single Particles	1	0.05	%
Total Particles	1	0.05	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: