

User:	5	Supervisor
Product:	6	vials 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

10 June 2015 12:18:11

Date Time

Starting date:	10/06/2015	11:25:10 AM
Ending date:	10/06/2015	12:18:10 PM

Counters:

INSPECTED	29		
ACCEPTED	4	13.79	%
REJECTED	25	86.21	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	8	27.59	%
Aluseal Area	2	6.90	%
Crimping	3	10.34	%
	4	13.79	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	16	55.17	%
Single Particles	16	55.17	%
Total Particles	16	55.17	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	17	58.62	%
Single Particles	17	58.62	%
Total Particles	17	58.62	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	7	24.14	%
Single Particles	7	24.14	%
Total Particles	7	24.14	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: