

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	234567	
Notes:		

16 October 2015 15:18:18

Date Time

Starting date:	16/10/2015	3:07:09 PM
Ending date:	16/10/2015	3:18:18 PM

Counters:

INSPECTED	242		
ACCEPTED	187	77.27	%
REJECTED	55	22.73	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	2	0.83	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	2	0.83	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	16	6.61	%
Aluseal Area	14	5.79	%
Crimping	1	0.41	%
	2	0.83	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	19	7.85	%
Single Particles	15	6.20	%
Total Particles	19	7.85	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	33	13.64	%
Single Particles	32	13.22	%
Total Particles	31	12.81	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	5	2.07	%
Single Particles	5	2.07	%
Total Particles	5	2.07	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: