

User:	1	adamb
Product:	15	CA673 1mL
Batch:	challenge 1801155	
Notes:		

17 January 2018 12:48:54

Date Time

Starting date:	17/01/2018	12:45:19 PM
Ending date:	17/01/2018	12:48:54 PM

Counters:

INSPECTED	19		
ACCEPTED	4	21.05	%
REJECTED	15	78.95	%
TECNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	21.05	%
Height	1	5.26	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	3	15.79	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	47.37	%
Single Particles	8	42.11	%
Total Particles	9	47.37	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	10	52.63	%
Single Particles	10	52.63	%
Total Particles	10	52.63	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	5.26	%
Still Particles	1	5.26	%
Tot. Still Particles	1	5.26	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	10	52.63	%
Single Particles	10	52.63	%
Total Particles	10	52.63	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
<i>Totals:</i>	1	5.26	%
LKD2			ON
<i>Totals:</i>	1	5.26	%

Approved by:

Verified by: