

| | | |
|----------|----|------------------|
| User: | 1 | adamb |
| Product: | 11 | 100ml Production |
| Batch: | | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

22 April 2016 08:44:10

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|------------|
| Starting date: | 22/04/2016 | 8:41:12 AM |
| Ending date: | 22/04/2016 | 8:44:09 AM |

Counters:

| | | | |
|------------------|----------|-------|---|
| INSPECTED | 4 | | |
| ACCEPTED | 0 | 0.00 | % |
| REJECTED | 1 | 25.00 | % |
| TECHNICAL REJECT | 3 | 75.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Min Still particles | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 1 | 25.00 | % |
| Flip-off | 0 | 0.00 | % |
| Aluseal Area | 0 | 0.00 | % |
| Crimping | 1 | 25.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 1 | 25.00 | % |
| Single Particles | 1 | 25.00 | % |
| Total Particles | 1 | 25.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|-------|----|
| Totals: | 1 | 25.00 | % |
| Single Particles | 1 | 25.00 | % |
| Total Particles | 1 | 25.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 1 | 25.00 | % |
| Single Particles | 1 | 25.00 | % |
| Total Particles | 1 | 25.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: