

| | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|
| User: | 1 | adamb |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | sodium glycerophosphate BN 1612215 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

23 December 2016 09:08:58

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|------------|
| Starting date: | 23/12/2016 | 9:05:20 AM |
| Ending date: | 23/12/2016 | 9:08:58 AM |

Counters:

| | | | |
|------------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED | 48 | | |
| ACCEPTED | 41 | 85.42 | % |
| REJECTED | 6 | 12.50 | % |
| TECHNICAL REJECT | 1 | 2.08 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 2 | 4.17 | % |
| Min Still particles | 2 | 4.17 | % |
| Tot. Still Particles | 1 | 2.08 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Flip-off | 0 | 0.00 | % |
| Aluseal Area | 0 | 0.00 | % |
| Crimping | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 3 | 6.25 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 3 | 6.25 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| Totals: | 1 | 2.08 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 1 | 2.08 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 1 | 2.08 | % |
| Single Particles | 1 | 2.08 | % |
| Total Particles | 1 | 2.08 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: