

User:	1	robj
Product:	2	20ml Production
Batch:	test	
Notes:		

15 August 2016 14:13:53

Date Time

Starting date:	<b>15/08/2016</b>	2:11:53 PM
Ending date:	<b>15/08/2016</b>	2:13:53 PM

Counters:

INSPECTED	<b>10</b>		
ACCEPTED	<b>2</b>	20.00	%
REJECTED	<b>8</b>	80.00	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	80.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	8	80.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: