

| | | |
|----------|---------------------|------------|
| User: | 9 | simonb |
| Product: | 5 | 20ml Amber |
| Batch: | 20ml Amber TS2 Run1 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

07 August 2018 14:43:32

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|----------|
| Starting date: | 07/08/2018 | 14:43:32 |
| Ending date: | 07/08/2018 | 14:43:32 |

Counters:

| | | | |
|------------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED | 17 | | |
| ACCEPTED | 6 | 35.29 | % |
| REJECTED | 11 | 64.71 | % |
| TECHNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 5 | 29.41 | % |
| Min Still particles | 5 | 29.41 | % |
| Tot. Still Particles | 5 | 29.41 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 6 | 35.29 | % |
| Flip-off | 1 | 5.88 | % |
| Aluseal Area | 3 | 17.65 | % |
| Crimping | 2 | 11.76 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | OFF |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | OFF |
|------------------|-----------|------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | OFF |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: