

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	1234567	
Notes:		

25 June 2015 15:00:52

Date Time

Starting date:	25/06/2015	2:57:58 PM
Ending date:	25/06/2015	3:00:51 PM

Counters:

INSPECTED	27		
ACCEPTED	9	33.33	%
REJECTED	18	66.67	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	3.70	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	3.70	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	5	18.52	%
Aluseal Area	5	18.52	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	17	62.96	%
Single Particles	17	62.96	%
Total Particles	17	62.96	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	13	48.15	%
Single Particles	12	44.44	%
Total Particles	13	48.15	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	2	7.41	%
Single Particles	2	7.41	%
Total Particles	1	3.70	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: