

User:	1	robj
Product:	3	50ml Production
Batch:	test	
Notes:		

17 July 2019 12:40:52

Date Time

Starting date:	<b>17/07/2019</b>	12:32:37
Ending date:	<b>17/07/2019</b>	12:40:52

Counters:

INSPECTED	<b>113</b>		
ACCEPTED	<b>64</b>	56.64	%
REJECTED	<b>3</b>	2.65	%
TECHNICAL REJECT	<b>46</b>	40.71	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.88	%
Flip-off	1	0.88	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	2	1.77	%
Single Particles	1	0.88	%
Total Particles	2	1.77	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	2	1.77	%
Single Particles	2	1.77	%
Total Particles	2	1.77	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: