

User:	9	nadir
Product:	14	100ml test flip off
Batch:	test flip off new	
Notes:		

10 April 2018 13:52:04

Date Time

Starting date:	<b>10/04/2018</b>	1:33:34 PM
Ending date:	<b>10/04/2018</b>	1:52:04 PM

Counters:

INSPECTED	<b>143</b>		
ACCEPTED	<b>137</b>	95.80	%
REJECTED	<b>6</b>	4.20	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	5	3.50	%
Single Particles	1	0.70	%
Total Particles	4	2.80	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	0.70	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.70	%
Single Particles	1	0.70	%
Total Particles	1	0.70	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: