

User:	5	Supervisor
Product:	6	vials 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

16 September 2015 11:25:38

Date Time

Starting date:	<b>16/09/2015</b>	9:58:00 AM
Ending date:	<b>16/09/2015</b>	11:25:38 AM

Counters:

INSPECTED	<b>13</b>		
ACCEPTED	<b>6</b>	46.15	%
REJECTED	<b>7</b>	53.85	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	7.69	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	7.69	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	7.69	%
Aluseal Area	1	7.69	%
Crimping	1	7.69	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	6	46.15	%
Single Particles	4	30.77	%
Total Particles	6	46.15	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	5	38.46	%
Single Particles	4	30.77	%
Total Particles	5	38.46	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: