

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	234567	
Notes:		

04 November 2015 08:40:52

Date Time

Starting date:	04/11/2015	8:33:11 AM
Ending date:	04/11/2015	8:40:50 AM

Counters:

INSPECTED	158		
ACCEPTED	130	82.28	%
REJECTED	28	17.72	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	2	1.27	%
Min Still particles	1	0.63	%
Tot. Still Particles	2	1.27	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	10	6.33	%
Aluseal Area	9	5.70	%
Crimping	3	1.90	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	8	5.06	%
Single Particles	8	5.06	%
Total Particles	6	3.80	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	10	6.33	%
Single Particles	9	5.70	%
Total Particles	9	5.70	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	5	3.16	%
Single Particles	5	3.16	%
Total Particles	5	3.16	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: