

User:	5	Supervisor
Product:	12	10ml in 20ml Vial
Batch:	1511034	
Notes:		

06 November 2015 15:46:58

### Date Time

Starting date:	<b>06/11/2015</b>	3:41:32 PM
Ending date:	<b>06/11/2015</b>	3:46:57 PM

### Counters:

INSPECTED	<b>138</b>		
ACCEPTED	<b>0</b>	0.00	%
REJECTED	<b>87</b>	63.04	%
TECHNICAL REJECT	<b>51</b>	36.96	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	1.45	%
Min Still particles	1	0.72	%
Tot. Still Particles	2	1.45	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	41	29.71	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	7	5.07	%
	37	26.81	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	87	63.04	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	87	63.04	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	13	9.42	%
Single Particles	13	9.42	%
Total Particles	13	9.42	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	77	55.80	%
Single Particles	77	55.80	%
Total Particles	77	55.80	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: