

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	Sodium Chloride	
Notes:		

25 November 2015 12:02:40

Date Time

Starting date:	25/11/2015	11:58:39 AM
Ending date:	25/11/2015	12:02:40 PM

Counters:

INSPECTED	20		
ACCEPTED	8	40.00	%
REJECTED	12	60.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	3	15.00	%
Min Still particles	3	15.00	%
Tot. Still Particles	3	15.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	9	45.00	%
Single Particles	5	25.00	%
Total Particles	8	40.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	5.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	4	20.00	%
Single Particles	3	15.00	%
Total Particles	4	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: