

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	234567	
Notes:		

15 October 2015 12:30:13

Date Time

Starting date:	15/10/2015	12:22:50 PM
Ending date:	15/10/2015	12:30:12 PM

Counters:

INSPECTED	221		
ACCEPTED	189	85.52	%
REJECTED	32	14.48	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	4	1.81	%
Min Still particles	3	1.36	%
Tot. Still Particles	4	1.81	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	6	2.71	%
Aluseal Area	2	0.90	%
Crimping	4	1.81	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	20	9.05	%
Single Particles	8	3.62	%
Total Particles	18	8.14	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	0.90	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	12	5.43	%
Single Particles	7	3.17	%
Total Particles	12	5.43	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: