

User:	5	Supervisor
Product:	8	Knapp.10ml
Batch:	12345678	
Notes:		

13 May 2015 07:08:43

### Date Time

Starting date:	<b>13/05/2015</b>	7:03:24 AM
Ending date:	<b>13/05/2015</b>	7:08:42 AM

### Counters:

INSPECTED	<b>102</b>		
ACCEPTED	<b>27</b>	26.47	%
REJECTED	<b>26</b>	25.49	%
TECNICAL REJECT	<b>49</b>	48.04	%

### Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	5.88	%
Height	4	3.92	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	2	1.96	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	10	9.80	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	3	2.94	%
	0	0.00	%
Fill Level	7	6.86	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	8.82	%
Single Particles	6	5.88	%
Total Particles	9	8.82	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Still Particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	12	11.76	%
Single Particles	6	5.88	%
Total Particles	12	11.76	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
<i>Totals:</i>	2	1.96	%
LKD2			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: