

| | | |
|----------|--------------------------|-----------------|
| User: | 1 | janetm |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | calcium chloride 1702108 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

13 February 2017 13:59:52

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | 13/02/2017 | 12:07:02 PM |
| Ending date: | 13/02/2017 | 1:59:52 PM |

Counters:

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---|
| INSPECTED | 1394 | | |
| ACCEPTED | 1330 | 95.41 | % |
| REJECTED | 15 | 1.08 | % |
| TECHNICAL REJECT | 49 | 3.52 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|------|-----|
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 2 | 0.14 | % |
| Min Still particles | 2 | 0.14 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 2 | 0.14 | % |
| Flip-off | 0 | 0.00 | % |
| Aluseal Area | 0 | 0.00 | % |
| Crimping | 2 | 0.14 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 8 | 0.57 | % |
| Single Particles | 1 | 0.07 | % |
| Total Particles | 8 | 0.57 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| <i>Totals:</i> | 1 | 0.07 | % |
| Single Particles | 1 | 0.07 | % |
| Total Particles | 1 | 0.07 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 3 | 0.22 | % |
| Single Particles | 3 | 0.22 | % |
| Total Particles | 2 | 0.14 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: