

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

06 October 2015 08:45:05

Date Time

Starting date:	06/10/2015	8:42:41 AM
Ending date:	06/10/2015	8:45:05 AM

Counters:

INSPECTED	69		
ACCEPTED	13	18.84	%
REJECTED	56	81.16	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	24	34.78	%
Min Still particles	20	28.99	%
Tot. Still Particles	24	34.78	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	8.70	%
Aluseal Area	1	1.45	%
Crimping	5	7.25	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	26	37.68	%
Single Particles	16	23.19	%
Total Particles	26	37.68	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	34	49.28	%
Single Particles	20	28.99	%
Total Particles	34	49.28	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	5.80	%
Single Particles	3	4.35	%
Total Particles	4	5.80	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: