

User:	9	simonb
Product:	15	CA673 1mL
Batch:	CA673 1ml Run 3	
Notes:		

08 January 2018 09:49:19

### Date Time

Starting date:	<b>08/01/2018</b>	9:48:07 AM
Ending date:	<b>08/01/2018</b>	9:49:18 AM

### Counters:

INSPECTED	<b>50</b>		
ACCEPTED	<b>21</b>	42.00	%
REJECTED	<b>29</b>	58.00	%
TECNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

### Reject details:

ST0	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Height	0	0.00	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	0	0.00	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	23	46.00	%
Single Particles	20	40.00	%
Total Particles	23	46.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	28	56.00	%
Single Particles	28	56.00	%
Total Particles	26	52.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Still Particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	23	46.00	%
Single Particles	22	44.00	%
Total Particles	23	46.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
LKD2			OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: