

User:	9	adaml
Product:	9	100mL Fill Level
Batch:		
Notes:		

30 January 2017 13:27:09

Date Time

Starting date:	30/01/2017	1:13:27 PM
Ending date:	30/01/2017	1:27:09 PM

Counters:

INSPECTED	102		
ACCEPTED	82	80.39	%
REJECTED	20	19.61	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	19	18.63	%
Single Particles	6	5.88	%
Total Particles	18	17.65	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.98	%
Single Particles	1	0.98	%
Total Particles	1	0.98	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: