

| | | |
|----------|---|------------------|
| User: | 1 | robj |
| Product: | 4 | 100ml Production |
| Batch: | | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

26 September 2016 14:48:02

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | 26/09/2016 | 10:29:54 AM |
| Ending date: | 26/09/2016 | 2:48:01 PM |

Counters:

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---|
| INSPECTED | 1393 | | |
| ACCEPTED | 1063 | 76.31 | % |
| REJECTED | 330 | 23.69 | % |
| TECHNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Min Still particles | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 2 | 0.14 | % |
| Flip-off | 0 | 0.00 | % |
| Aluseal Area | 2 | 0.14 | % |
| Crimping | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 324 | 23.26 | % |
| Single Particles | 74 | 5.31 | % |
| Total Particles | 89 | 6.39 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 244 | 17.52 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| Totals: | 3 | 0.22 | % |
| Single Particles | 3 | 0.22 | % |
| Total Particles | 2 | 0.14 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 8 | 0.57 | % |
| Single Particles | 8 | 0.57 | % |
| Total Particles | 5 | 0.36 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: