

| | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|
| User: | 1 | Mitchf |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | X3318A 1609145 | |
| Notes: | Isosorbide Dinitrate INJ 0.1% 50mL | |
| | | |
| | | |

16 September 2016 10:08:04

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | 16/09/2016 | 8:25:11 AM |
| Ending date: | 16/09/2016 | 10:08:04 AM |

Counters:

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---|
| INSPECTED | 3455 | | |
| ACCEPTED | 3144 | 91.00 | % |
| REJECTED | 272 | 7.87 | % |
| TECHNICAL REJECT | 39 | 1.13 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Min Still particles | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 33 | 0.96 | % |
| Flip-off | 1 | 0.03 | % |
| Aluseal Area | 30 | 0.87 | % |
| Crimping | 3 | 0.09 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 155 | 4.49 | % |
| Single Particles | 4 | 0.12 | % |
| Total Particles | 21 | 0.61 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 135 | 3.91 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| Totals: | 78 | 2.26 | % |
| Single Particles | 61 | 1.77 | % |
| Total Particles | 77 | 2.23 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 28 | 0.81 | % |
| Single Particles | 24 | 0.69 | % |
| Total Particles | 28 | 0.81 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: