

User:	1	adamb
Product:	2	20ml Production
Batch:	X9551C 1609285 20mL	
Notes:		

29 September 2016 10:08:57

Date Time

Starting date:	<b>29/09/2016</b>	10:04:00 AM
Ending date:	<b>29/09/2016</b>	10:08:57 AM

Counters:

INSPECTED	<b>90</b>		
ACCEPTED	<b>86</b>	95.56	%
REJECTED	<b>2</b>	2.22	%
TECHNICAL REJECT	<b>2</b>	2.22	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	1.11	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	1.11	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	1.11	%
Single Particles	1	1.11	%
Total Particles	1	1.11	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	1.11	%
Single Particles	1	1.11	%
Total Particles	1	1.11	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: