

User:	1	robj
Product:	3	50ml Production
Batch:		
Notes:		

06 July 2016 14:25:19

Date Time

Starting date:	06/07/2016	8:17:17 AM
Ending date:	06/07/2016	2:25:17 PM

Counters:

INSPECTED	40		
ACCEPTED	23	57.50	%
REJECTED	17	42.50	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	12	30.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	12	30.00	%
Crimping	12	30.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	17	42.50	%
Single Particles	16	40.00	%
Total Particles	17	42.50	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	12	30.00	%
Single Particles	12	30.00	%
Total Particles	12	30.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	10	25.00	%
Single Particles	10	25.00	%
Total Particles	10	25.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: