

|          |                         |           |
|----------|-------------------------|-----------|
| User:    | 9                       | adaml     |
| Product: | 7                       | Product 7 |
| Batch:   | 1604125 sodium selenite |           |
| Notes:   |                         |           |
|          |                         |           |
|          |                         |           |

21 June 2016 12:09:06

### Date Time

|                |                   |             |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | <b>21/06/2016</b> | 11:20:22 AM |
| Ending date:   | <b>21/06/2016</b> | 12:09:06 PM |

### Counters:

|                  |             |       |   |
|------------------|-------------|-------|---|
| INSPECTED        | <b>1012</b> |       |   |
| ACCEPTED         | <b>886</b>  | 87.55 | % |
| REJECTED         | <b>80</b>   | 7.91  | % |
| TECHNICAL REJECT | <b>46</b>   | 4.55  | % |

### Reject details:

| ST0                  | NOT AVAILABLE |      | OFF |
|----------------------|---------------|------|-----|
| <i>Totals:</i>       | 0             | 0.00 | %   |
|                      | 0             | 0.00 | %   |
|                      | 0             | 0.00 | %   |
|                      | 0             | 0.00 | %   |
|                      | 0             | 0.00 | %   |
| ST1                  | AVAILABLE     |      | ON  |
| <i>Totals:</i>       | 2             | 0.20 | %   |
| Min Still particles  | 0             | 0.00 | %   |
| Tot. Still Particles | 2             | 0.20 | %   |
|                      | 0             | 0.00 | %   |
|                      | 0             | 0.00 | %   |
| ST2                  | AVAILABLE     |      | ON  |
| <i>Totals:</i>       | 4             | 0.40 | %   |
| Flip-off             | 2             | 0.20 | %   |
| Aluseal Area         | 3             | 0.30 | %   |
| Crimping             | 1             | 0.10 | %   |
|                      | 0             | 0.00 | %   |
| ST3                  | AVAILABLE     |      | ON  |
| <i>Totals:</i>       | 67            | 6.62 | %   |
| Single Particles     | 32            | 3.16 | %   |
| Total Particles      | 57            | 5.63 | %   |
|                      | 0             | 0.00 | %   |
| Fill Level           | 0             | 0.00 | %   |

| ST4              | AVAILABLE |      | ON |
|------------------|-----------|------|----|
| <i>Totals:</i>   | 7         | 0.69 | %  |
| Single Particles | 7         | 0.69 | %  |
| Total Particles  | 6         | 0.59 | %  |
|                  | 0         | 0.00 | %  |
|                  | 0         | 0.00 | %  |
| ST5              | AVAILABLE |      | ON |
| <i>Totals:</i>   | 9         | 0.89 | %  |
| Single Particles | 9         | 0.89 | %  |
| Total Particles  | 9         | 0.89 | %  |
|                  | 0         | 0.00 | %  |
|                  | 0         | 0.00 | %  |

Approved by:

Verified by: