

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	234567	
Notes:		

22 October 2015 12:52:34

Date Time

Starting date:	22/10/2015	12:03:37 PM
Ending date:	22/10/2015	12:52:34 PM

Counters:

INSPECTED	251		
ACCEPTED	101	40.24	%
REJECTED	149	59.36	%
TECHNICAL REJECT	1	0.40	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	38	15.14	%
Min Still particles	22	8.76	%
Tot. Still Particles	38	15.14	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	109	43.43	%
Single Particles	32	12.75	%
Total Particles	109	43.43	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	78	31.08	%
Single Particles	20	7.97	%
Total Particles	78	31.08	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	2	0.80	%
Single Particles	1	0.40	%
Total Particles	2	0.80	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: