

User:	1	kevc
Product:	4	100ml Production
Batch:	challenge 1911298	
Notes:		

05 December 2019 10:50:57

### Date Time

Starting date:	<b>05/12/2019</b>	10:49:47
Ending date:	<b>05/12/2019</b>	10:50:57

### Counters:

INSPECTED	<b>15</b>		
ACCEPTED	<b>5</b>	33.33	%
REJECTED	<b>10</b>	66.67	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	6.67	%
Min Still particles	1	6.67	%
Tot. Still Particles	1	6.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	60.00	%
Flip-off	8	53.33	%
Aluseal Area	4	26.67	%
Crimping	7	46.67	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	53.33	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	6	40.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	8	53.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	26.67	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: