

| | | |
|----------|----------|----------------|
| User: | 5 | Supervisor |
| Product: | 4 | Ampoules. 10ml |
| Batch: | 12345678 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

12 June 2015 12:56:38

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | 09/06/2015 | 9:02:48 AM |
| Ending date: | 12/06/2015 | 12:56:38 PM |

Counters:

| | | | |
|-----------------|-------------|-------|---|
| INSPECTED | 1134 | | |
| ACCEPTED | 841 | 74.16 | % |
| REJECTED | 248 | 21.87 | % |
| TECNICAL REJECT | 45 | 3.97 | % |

Reject details:

| ST0 | AVAILABLE | | ON |
|----------------------|-----------|------|----|
| <i>Totals:</i> | 5 | 0.44 | % |
| Height | 3 | 0.26 | % |
| Shape | 1 | 0.09 | % |
| Black Spot | 2 | 0.18 | % |
| Colour Rings | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 33 | 2.91 | % |
| Single Particles | 1 | 0.09 | % |
| Total Particles | 15 | 1.32 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 18 | 1.59 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 29 | 2.56 | % |
| Single Particles | 9 | 0.79 | % |
| Total Particles | 29 | 2.56 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 5 | 0.44 | % |
| Still Particles | 3 | 0.26 | % |
| Tot. Still Particles | 5 | 0.44 | % |
| Charrings | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Charrings | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|---------------|------|-----|
| <i>Totals:</i> | 68 | 6.00 | % |
| Single Particles | 16 | 1.41 | % |
| Total Particles | 68 | 6.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | NOT AVAILABLE | | OFF |
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

| LKD counters | | | |
|----------------|-----|-------|----|
| LKD1 | | | ON |
| <i>Totals:</i> | 4 | 0.35 | % |
| LKD2 | | | ON |
| <i>Totals:</i> | 183 | 16.14 | % |

Approved by:

Verified by: