

User:	1	robj
Product:	2	20ml Production
Batch:	test	
Notes:		

15 August 2016 14:11:50

Date Time

Starting date:	15/08/2016	2:11:49 PM
Ending date:	15/08/2016	2:11:50 PM

Counters:

INSPECTED	10		
ACCEPTED	4	40.00	%
REJECTED	6	60.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	20.00	%
Flip-off	1	10.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	10.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	5	50.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	4	40.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	10.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: