

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1511036	
Notes:		

13 November 2015 10:18:40

Date Time

Starting date:	13/11/2015	10:18:29 AM
Ending date:	13/11/2015	10:18:40 AM

Counters:

INSPECTED	531		
ACCEPTED	226	42.56	%
REJECTED	251	47.27	%
TECHNICAL REJECT	54	10.17	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	209	39.36	%
Min Still particles	151	28.44	%
Tot. Still Particles	209	39.36	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	27	5.08	%
Aluseal Area	2	0.38	%
Crimping	25	4.71	%
	2	0.38	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	35	6.59	%
Single Particles	13	2.45	%
Total Particles	35	6.59	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	34	6.40	%
Single Particles	10	1.88	%
Total Particles	34	6.40	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	6	1.13	%
Single Particles	2	0.38	%
Total Particles	6	1.13	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: