

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	PQ1_TS04	
Notes:		

16 November 2015 12:35:24

Date Time

Starting date:	16/11/2015	12:30:03 PM
Ending date:	16/11/2015	12:35:24 PM

Counters:

INSPECTED	300		
ACCEPTED	219	73.00	%
REJECTED	81	27.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	66	22.00	%
Min Still particles	55	18.33	%
Tot. Still Particles	66	22.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.33	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	0.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	9	3.00	%
Single Particles	2	0.67	%
Total Particles	9	3.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	13	4.33	%
Single Particles	5	1.67	%
Total Particles	13	4.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: