

User:	1	Mitchf
Product:	6	Iron Chloride 50ml
Batch:		
Notes:		

13 September 2016 11:20:10

Date Time

Starting date:	<b>13/09/2016</b>	11:20:09 AM
Ending date:	<b>13/09/2016</b>	11:20:09 AM

Counters:

INSPECTED	<b>10</b>		
ACCEPTED	<b>8</b>	80.00	%
REJECTED	<b>2</b>	20.00	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	10.00	%
Min Still particles	1	10.00	%
Tot. Still Particles	1	10.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	1	10.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	10.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1	10.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	10.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: