

User:	10	simonb
Product:	7	TEST--50ml--non prod
Batch:	magnesium sulfate inj 1611015	
Notes:		

04 November 2016 10:57:20

Date Time

Starting date:	04/11/2016	10:57:19 AM
Ending date:	04/11/2016	10:57:19 AM

Counters:

INSPECTED	192		
ACCEPTED	64	33.33	%
REJECTED	57	29.69	%
TECHNICAL REJECT	71	36.98	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	36	18.75	%
Flip-off	17	8.85	%
Aluseal Area	24	12.50	%
Crimping	1	0.52	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	28	14.58	%
Single Particles	4	2.08	%
Total Particles	10	5.21	%
	0	0.00	%
Fill Level	19	9.90	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	0.52	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	0.52	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	4.17	%
Single Particles	8	4.17	%
Total Particles	8	4.17	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: