

User:	1	test
Product:	14	Production 10ml
Batch:	pq1_ts01b	
Notes:		

04 May 2016 19:21:06

Date Time

Starting date:	04/05/2016	5:12:10 PM
Ending date:	04/05/2016	7:21:05 PM

Counters:

INSPECTED	250		
ACCEPTED	213	85.20	%
REJECTED	35	14.00	%
TECNICAL REJECT	2	0.80	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	3.60	%
Height	0	0.00	%
Shape	7	2.80	%
Black Spot	2	0.80	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	0.40	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	0.40	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	3.20	%
Single Particles	1	0.40	%
Total Particles	8	3.20	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	0.40	%
Still Particles	1	0.40	%
Tot. Still Particles	1	0.40	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	20	8.00	%
Single Particles	10	4.00	%
Total Particles	18	7.20	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
LKD2			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: