

User:	1	kevc
Product:	3	50ml Production
Batch:	challenge 1910288	
Notes:		

29 October 2019 15:09:07

### Date Time

Starting date:	<b>29/10/2019</b>	15:08:02
Ending date:	<b>29/10/2019</b>	15:09:07

### Counters:

INSPECTED	<b>15</b>		
ACCEPTED	<b>4</b>	26.67	%
REJECTED	<b>11</b>	73.33	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	26.67	%
Min Still particles	4	26.67	%
Tot. Still Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Flip-off	4	26.67	%
Aluseal Area	1	6.67	%
Crimping	2	13.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	26.67	%
Single Particles	3	20.00	%
Total Particles	3	20.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	6.67	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	26.67	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	26.67	%
Single Particles	3	20.00	%
Total Particles	4	26.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: