

User:	1	operator
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	234567	
Notes:		

27 October 2015 15:00:25

Date Time

Starting date:	27/10/2015	12:51:41 PM
Ending date:	27/10/2015	3:00:23 PM

Counters:

INSPECTED	444		
ACCEPTED	337	75.90	%
REJECTED	107	24.10	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	20	4.50	%
Min Still particles	8	1.80	%
Tot. Still Particles	20	4.50	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	36	8.11	%
Aluseal Area	23	5.18	%
Crimping	11	2.48	%
	4	0.90	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	31	6.98	%
Single Particles	30	6.76	%
Total Particles	26	5.86	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	38	8.56	%
Single Particles	36	8.11	%
Total Particles	34	7.66	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	20	4.50	%
Single Particles	20	4.50	%
Total Particles	19	4.28	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: