

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	234567	
Notes:		

12 October 2015 12:59:17

Date Time

Starting date:	12/10/2015	12:46:36 PM
Ending date:	12/10/2015	12:59:16 PM

Counters:

INSPECTED	224		
ACCEPTED	125	55.80	%
REJECTED	99	44.20	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	35	15.63	%
Min Still particles	15	6.70	%
Tot. Still Particles	35	15.63	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	0.89	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	2	0.89	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	62	27.68	%
Single Particles	25	11.16	%
Total Particles	62	27.68	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	52	23.21	%
Single Particles	16	7.14	%
Total Particles	52	23.21	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	0.45	%
Single Particles	1	0.45	%
Total Particles	1	0.45	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: