

User:	1	robj
Product:	1	10ml Production
Batch:	test	
Notes:		

12 August 2016 11:15:56

Date Time

Starting date:	12/08/2016	9:47:24 AM
Ending date:	12/08/2016	11:15:56 AM

Counters:

INSPECTED	234		
ACCEPTED	68	29.06	%
REJECTED	160	68.38	%
TECHNICAL REJECT	6	2.56	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	2	0.85	%
Min Still particles	2	0.85	%
Tot. Still Particles	2	0.85	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	158	67.52	%
Flip-off	6	2.56	%
Aluseal Area	147	62.82	%
Crimping	43	18.38	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	12	5.13	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	6	2.56	%
	0	0.00	%
Fill Level	6	2.56	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	4	1.71	%
Single Particles	2	0.85	%
Total Particles	4	1.71	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	5	2.14	%
Single Particles	4	1.71	%
Total Particles	5	2.14	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: