

User:	1	adamb
Product:	2	20ml Production
Batch:	X9551C 1609285 20mL	
Notes:		

29 September 2016 10:16:32

Date Time

Starting date:	29/09/2016	10:10:18 AM
Ending date:	29/09/2016	10:16:32 AM

Counters:

INSPECTED	182		
ACCEPTED	174	95.60	%
REJECTED	5	2.75	%
TECHNICAL REJECT	3	1.65	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	0.55	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	0.55	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	2.20	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	4	2.20	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: