

User:	9	Admin
Product:	1	Ampoules 1ml
Batch:	OQ44	
Notes:		

22 May 2014 15:39:55

### Date Time

Starting date:	<b>22/05/2014</b>	2:39:11 PM
Ending date:	<b>22/05/2014</b>	3:39:54 PM

### Counters:

INSPECTED	<b>12002</b>		
ACCEPTED	<b>10761</b>	89.66	%
REJECTED	<b>1234</b>	10.28	%
TECNICAL REJECT	<b>7</b>	0.06	%

### Reject details:

ST0	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	178	1.48	%
Height	89	0.74	%
Shape	89	0.74	%
Black Spot	0	0.00	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	264	2.20	%
Single Particles	88	0.73	%
Total Particles	88	0.73	%
	0	0.00	%
Fill Level	88	0.73	%
ST2	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	176	1.47	%
Single Particles	88	0.73	%
Total Particles	88	0.73	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	176	1.47	%
Still Particles	88	0.73	%
Tot. Still Particles	88	0.73	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	264	2.20	%
Single Particles	88	0.73	%
Total Particles	176	1.47	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			OFF
<i>Totals:</i>	88	0.73	%
LKD2			OFF
<i>Totals:</i>	88	0.73	%

Approved by:

Verified by: