

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	234567	
Notes:		

19 October 2015 11:03:13

Date Time

Starting date:	19/10/2015	10:05:49 AM
Ending date:	19/10/2015	11:03:12 AM

Counters:

INSPECTED	125		
ACCEPTED	88	70.40	%
REJECTED	37	29.60	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	6	4.80	%
Min Still particles	2	1.60	%
Tot. Still Particles	6	4.80	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.80	%
Aluseal Area	1	0.80	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	28	22.40	%
Single Particles	10	8.00	%
Total Particles	28	22.40	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	23	18.40	%
Single Particles	10	8.00	%
Total Particles	23	18.40	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: