

User:	1	robj
Product:	3	50ml Production
Batch:	test	
Notes:		

05 August 2019 11:27:37

Date Time

Starting date:	<b>05/08/2019</b>	11:21:08
Ending date:	<b>05/08/2019</b>	11:27:37

Counters:

INSPECTED	<b>170</b>		
ACCEPTED	<b>133</b>	78.24	%
REJECTED	<b>1</b>	0.59	%
TECHNICAL REJECT	<b>36</b>	21.18	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.59	%
Flip-off	1	0.59	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: