

User:	5	Supervisor
Product:	6	vials 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

18 June 2015 12:56:45

Date Time

Starting date:	18/06/2015	12:55:13 PM
Ending date:	18/06/2015	12:56:44 PM

Counters:

INSPECTED	6		
ACCEPTED	0	0.00	%
REJECTED	6	100.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	50.00	%
Min Still particles	1	16.67	%
Tot. Still Particles	3	50.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	16.67	%
Aluseal Area	1	16.67	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	100.00	%
Single Particles	5	83.33	%
Total Particles	6	100.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	100.00	%
Single Particles	6	100.00	%
Total Particles	6	100.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	16.67	%
Single Particles	1	16.67	%
Total Particles	1	16.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: