

User:	9	adaml
Product:	3	50ml Production
Batch:		
Notes:		

01 November 2016 11:09:53

Date Time

Starting date:	<b>28/10/2016</b>	10:11:16 AM
Ending date:	<b>01/11/2016</b>	11:09:52 AM

Counters:

INSPECTED	<b>620</b>		
ACCEPTED	<b>145</b>	23.39	%
REJECTED	<b>423</b>	68.23	%
TECHNICAL REJECT	<b>52</b>	8.39	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	36	5.81	%
Min Still particles	36	5.81	%
Tot. Still Particles	7	1.13	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	120	19.35	%
Flip-off	76	12.26	%
Aluseal Area	52	8.39	%
Crimping	35	5.65	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	272	43.87	%
Single Particles	185	29.84	%
Total Particles	197	31.77	%
	0	0.00	%
Fill Level	81	13.06	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	181	29.19	%
Single Particles	177	28.55	%
Total Particles	181	29.19	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	242	39.03	%
Single Particles	228	36.77	%
Total Particles	242	39.03	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: