

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	234567	
Notes:		

30 October 2015 10:03:28

Date Time

Starting date:	30/10/2015	9:56:37 AM
Ending date:	30/10/2015	10:03:28 AM

Counters:

INSPECTED	13		
ACCEPTED	0	0.00	%
REJECTED	11	84.62	%
TECHNICAL REJECT	2	15.38	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	15.38	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	2	15.38	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	11	84.62	%
Single Particles	11	84.62	%
Total Particles	11	84.62	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	9	69.23	%
Single Particles	8	61.54	%
Total Particles	9	69.23	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	6	46.15	%
Single Particles	6	46.15	%
Total Particles	6	46.15	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: