

User:	1	robj
Product:	3	50ml Production
Batch:	test	
Notes:		

22 August 2018 15:31:28

Date Time

Starting date:	22/08/2018	15:27:37
Ending date:	22/08/2018	15:31:28

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	4	26.67	%
REJECTED	11	73.33	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	13.33	%
Min Still particles	2	13.33	%
Tot. Still Particles	2	13.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	20.00	%
Flip-off	1	6.67	%
Aluseal Area	2	13.33	%
Crimping	2	13.33	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	60.00	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	8	53.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	13.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Single Particles	5	33.33	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	40.00	%
Single Particles	6	40.00	%
Total Particles	6	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: